


W strefie czerwonej obowiązuje cisza w łowiskach oraz zakaz wstępu do lasów

Obowiązują:

- przeszukiwania stref w celu usunięcia ze środowiska wszystkich dzików padłych
- przeszukiwania organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii
- przed przekazaniem padłego dzika do utylizacji pobierana jest próbka do badania w kierunku ASF
- możliwe grodzenie stref po przeprowadzeniu analizy




Mięso dzików odstrzelonych poza obszarami (w strefie białej)

Poza strefami (strefa biała) obowiązują:

- odstrzały sanitarne dzików,
- badanie wszystkich padłych dzików,
- utylizowanie padłych dzików,
- zgłaszanie podejrzenia choroby zakaźnej w tym ASF
- badanie na włośnię

Obowiązują zasady gospodarki łowieckiej, w tym **bioasekuracja**



Mięso dzików odstrzelonych w strefie ochronnej (żółtej)

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

- do punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
- lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF, dla wszystkich sztuk znajdujących się w danym obiekcie (w przypadku chociaż jednego wyniku stwierdzającego ASF wszystkie tusze wraz z narządami kierowane są do utylizacji)

Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym (część I) – po uzyskaniu wyniku ujemnego na ASF

Zasady obowiązujące w strefie żółtej podczas polowania:

- możliwość wykonywania polowań na dziki i inną zwierzynę,
- wskazane wyznaczenie chłodni na terenie strefy żółtej z podziałem na chłodnie do magazynowania dzików (podlegają blokadom) oraz zwierzyny płowej (nie podlega blokadom),
- konieczność przedstawienia do badania tuszy dzika i narogów (oznakowanych tożsamym identyfikatorem – znacznikiem),
- konieczność zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii odstrzelonych lub magazynowanych w strefie żółtej dzików w celu pobrania prób do badań w kierunku ASF – plombowanie chłodni do czasu uzyskania wyników ujemnych wszystkich sztuk zmagazynowanych w danej chłodni,
- po otrzymaniu ujemnych wyników mięso może zostać wprowadzone do obrotu (specjalne oznakowanie) lub zagospodarowane na użytek własny,
- możliwość utylizacji zwłok dzików po przeprowadzonym próbkobraniu,
- przy stwierdzeniu dodatniego wyniku badania w kierunku ASF wszystkie tusze zlokalizowane w obrębie chłodni poddaje się utylizacji z nakazu PLW,
- **obowiązuje bioasekuracja w łowisku !!**